



KATALÓG
PROFILOV

O spoločnosti

Stratégia

Sme slovenská firma pôsobiaca na slovenskom a zahraničnom trhu.

Ponúkame široký sortiment produktov výplní stavebných otvorov z plastu, dreva a hliníka.

V oblasti hliníkových produktov máme v ponuke viacero druhov profilového systému Aliplast, Aluprof, Yawal, Ponzio.

Dnes sa právom radíme medzi najvýznamnejších predajcov na slovenskom trhu. Stabilita našej firmy na trhu je deklarovaná pravidelným medziročným nárastom obratu a zisku.

- návrh a realizácia optimálneho riešenia okien a dverí na základe analýzy potrieb zákazníkov
- výroba kvalitných výrobkov, ktoré sú určené aj pre tých najnáročnejších zákazníkov
- priamy kontakt na svetových výrobcov komponentov potrebných pri výrobe okien a dverí
- orientácia na dlhodobé a kvalitné partnerské vzťahy v predajnom sektore
- rýchla a kvalifikovaná predpredajná a popredajná podpora vrátane servisného zabezpečenia a technickej podpory

ŠPECIALIZOVANÁ DISTRIBÚCIA VÝROBKOV

- centrála spoločnosti vo vlastných, dostatočne kapacitne dimenzovaných priestoroch
- moderné a kvalitné vybavenie pre rýchlu obchodnú a technickú podporu
- flexibilné riešenie problémov a komunikácia so zákazníkmi
- distribúcia s vysokým stupňom znalosti produktov a trhu





PLASTOVÉ
PROFILY

Aluplast IDEAL 4000 Economic

6 komorový profil ✓
stavebná hĺbka 70 mm ✓
dvojité dorazové vymeniteľné tesnenie ✓
kovanie WinkHaus ✓
oceľová pozinkovaná výstuha ✓
izolačné dvojsklo plnené argónom ✓
koeficient U_w 1,2 W/m²k ✓



Aluplast IDEAL 4000 Roundline

6 komorový profil ✓
stavebná hĺbka 70 mm ✓
dvojité dorazové vymeniteľné tesnenie ✓
kovanie WinkHaus ✓
oceľová pozinkovaná výstuha ✓
izolačné dvojsklo plnené argónom ✓
koeficient U_w 1,2 W/m²k ✓

Aluplast IDEAL 5000

5 komorový profil ✓
stavebná hĺbka 70 mm ✓
výška rámu 80 mm ✓
trojité dorazové vymeniteľné tesnenie ✓
kovanie WinkHaus ✓
oceľová pozinkovaná výstuha ✓
izolačné dvojsklo plnené argónom ✓
koeficient U_w 1,1 W/m²k ✓



Aluplast IDEAL 8000

6 komorový profil ✓
stavebná hĺbka 85 mm ✓
trojité dorazové vymeniteľné tesnenie ✓
kovanie WinkHaus ✓
oceľová pozinkovaná výstuha ✓
izolačné trojsklo plnené argónom ✓
koeficient U_w 0,79 W/m²k ✓



ALUTOP 8000

- 7 komorový profil ✓
- stavebná hĺbka 81 mm ✓
- trojité dorazové tesnenie ✓
- kovanie Siegenia TITAN ✓
- izolačné dvojsklo alebo trojsklo plnené argónom ✓
- oceľová pozinkovaná výstuha ✓
- koeficient U_w 1,2 W/m²k (dvojsklo) ✓
- U_w 0,8 W/m²K (trojsklo)



NOVINKA

Salamander BLUEVOLUTION 82 systém Brüggmann

- 6 komorový profil ✓
- stavebná hĺbka 82 mm ✓
- trojité dorazové tesnenie ✓
- kovanie Winkhaus ✓
- izolačné trojsklo plnené argónom ✓
- oceľová pozinkovaná výstuha ✓



Salamander PRESTIGE systém Brüggmann

- 5 komorový profil ✓
- stavebná hĺbka 73 mm ✓
- dvojité EPDM tesnenie ✓
- kovanie WinkHaus ✓
- oceľová pozinkovaná výstuha ✓
- izolačné dvojsklo plnené argónom ✓
- koeficient U_w 1,2 W/m²k ✓



Salamander PERFECT systém Brüggmann

- 5 komorový profil ✓
- stavebná hĺbka 73 mm ✓
- dvojité EPDM tesnenie ✓
- kovanie WinkHaus ✓
- oceľová pozinkovaná výstuha ✓
- izolačné dvojsklo plnené argónom ✓
- koeficient U_w 1,2 W/m²k ✓



Salamander STREAMLINE

5 alebo 7 komorový profil ✓
 stavebná hĺbka 76 mm ✓
 dvojité EPDM tesnenie ✓
 kovanie WinkHaus ✓
 oceľová pozinkovaná výstuha ✓
 izolačné dvojsklo plnené argónom ✓
 koeficient U_w 1,2 W/m²k ✓



Salamander 3D

5 komorový profil ✓
 stavebná hĺbka 76 mm ✓
 trojité EPDM tesnenie ✓
 kovanie Siegenia TITAN ✓
 oceľová pozinkovaná výstuha ✓
 izolačné dvojsklo plnené argónom ✓
 koeficient U_w 1,0 W/m²k ✓



SYSTÉM BUDÚCNOSTI


Salamander BLUE EVOLUTION

6 komorový profil ✓
 stavebná hĺbka 92 mm ✓
 hrúbka stien 3 mm ✓
 trojité EPDM tesnenie ✓
 kovanie Siegenia TITAN ✓
 oceľová pozinkovaná výstuha ✓
 izolačné trojsklo plnené argónom ✓
 koeficient U_w 0,8 W/m²k ✓
 vhodný pre pasívne
 a nízkoenergetické domy ✓




Dverný profil


Aluplast



Salamander



Gealan



kvalita na mieru
súčasnosti

DREVENÉ PROFILY



ECOLINE 68

- stavebná hĺbka 68 mm ✓
- dvojité tesnenie z termoplastických elastomérov ✓
- kovanie MACO, typ Multi Matic ✓
- odkvapová lišta krídla ✓
- odkvapová lišta rámu ✓
- izolačné dvojsklo plnené argónom ✓



RETRO Ecoline 68



Soft Ecoline 68

THERMOLINE 78

- stavebná hĺbka 78 mm ✓
- dvojité tesnenie z termoplastických elastomérov ✓
- kovanie MACO, typ Multi Matic ✓
- odkvapová lišta krídla ✓
- odkvapová lišta rámu ✓
- izolačné trojsklo plnené argónom ✓




RETRO Thermoline 78



Soft Thermoline 78

Hliníkové obloženie drevených profilov






HLINÍKOVÉ
PROFILY


IMPERIAL

- ✓ trojkomorový okienno-dverový systém v skupine 2. I RMG podľa materiállovej normy DIN 4108 vhodný na exteriérové konštrukcie do prostredia s väčšími výkyvmi teplôt
- ✓ prerušenie tepelného mosta 24 mm nevodivými polyamidovými páskami so sklenými vláknami
- ✓ stavebná hĺbka profilov 65 mm, hrúbka stien 1,7- 2,00 mm
- ✓ hrúbka zasklenia 4-51 mm
- ✓ voľba pevného prahu, výsuvného prahu alebo bezprahového prevedenia dverí
- ✓ nemecké kovanie dverí s jednobodovým zámkom alebo trojbodovým hákovým zámkom
- ✓ ponuka množstva doplnkov (samozatvárače, stavače krídel, blokády pasívnych dverných krídel, bezpečnostné vložky, elektrické zámky, gule, madlá, poštové schránky a pod.)
- ✓ značkový profilový systém Aliplast



ECONOLINE


- ✓ systém bez tepelného mosta, vhodný na interiérové konštrukcie
- ✓ stavebná hĺbka profilov 51 mm
- ✓ hrúbka zasklenia 3 - 38 mm
- ✓ značkový profilový systém Aliplast



hliníkové okná a dvere

SUPERIAL

- ✓ trojkomorový okienno-dverový systém v skupine I.0 RMG podľa materiálovej normy DIN 4108 vhodný na exteriérové konštrukcie do prostredia s najvyššími požiadavkami na tepelné a akustické vlastnosti okien
- ✓ prerušenie tepelného mosta 34 mm nevodivými polyamidovými pásikmi so sklenými vláknami v komôrkovom prevedení
- ✓ stavebná hĺbka profilov okenných a dverných rámov, priečok a dverných krídiel 75 mm, hĺbka okenných krídiel 84 mm, hrúbka stien profilov 1,7 - 2,0 mm
- ✓ hrúbka zasklenia 14-61 mm
- ✓ celoobvodové kovanie okien umožňujúce komfortnejšiu výbavu
- ✓ značkový profilový systém Aliplast




ULTRAGLIDE

- ✓ systém posuvný alebo zdvižno-posuvný so zvýšenou tepelnou izoláciou
- ✓ stavebná hĺbka rámových profilov 153 mm, krídiel 67 mm
- ✓ výška rámu 64 mm, krídla 100 mm
- ✓ hrúbka zasklenia 6-53 mm
- ✓ systém dovoľuje použitie veľ'korozmerových krídiel až do hmotnosti 400 kg
- ✓ možné použitie Monorail systému
- ✓ pri zdvižno posuvnom kovaní je použité EPDM tesnenie, čím systém dosahuje izolačné schopnosti okenných prvkov
- ✓ značkový profilový systém Aliplast



VISOGLIDE VG

- ✓ trojkomorový systém exteriérových posuvných dverí pre vstupy do zimných záhrad, na terasy
- ✓ prerušenie tepelného mosta nevodivými polyamidovými pásikmi so sklenými vláknami
- ✓ stavebná hĺbka rámových profilov 99 mm alebo 155 mm, krídiel 43 mm
- ✓ hrúbka zasklenia 4 - 29 mm
- ✓ maximálna hmotnosť krídla 200 kg
- ✓ voľba 2 alebo 3 koľajnicového systému s kombináciou 1 - 6 častí dverí v jednej zostave
- ✓ kvalitný kolieskový podvozok
- ✓ značkový profilový systém Aliplast




VISOGLIDE HS

- ✓ podsystem systému VISOGLIDE s tepelným mostom
- ✓ ide o lift&slide kovanie čo je zdvihovo-posuvné krídlo pre ľahšie otváranie nadrozmerných krídiel
- ✓ kovanie je bezpečnostné päťbodové
- ✓ značkový profilový systém Aliplast





SUPERGLIDE

- ✓ trojkomorový systém posuvných dverí s tepelnou izoláciou
- ✓ stavebná hĺbka rámových profilov 116 alebo 181 mm, krídiel 51 mm
- ✓ hrúbka zasklenia 4-38 mm
- ✓ značkový profilový systém Aliplast



STAR

- ✓ u-hodnot - $U_f = 0,6-1,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ✓ minimálna vnútorná šírka okna: rám - 55 mm, krídlo - 47,5 mm
- ✓ minimálna vnútorná šírka dverí: rám - 70 mm, krídlo - 75 mm
- ✓ minimálna viditeľná vonkajšia šírka dverí: rám - 50 mm, krídlo - 95 mm
- ✓ minimálna vnútorná šírka stĺpika: krídlo: 80 mm
- ✓ hĺbka okna: rám - 90 mm, krídlo - 99 mm
- ✓ zasklievací lišta, krídlo - 25 mm
- ✓ glazing výplň: do 73 mm
- ✓ povrchové spracovanie: elektrostatické práškovanie podľa A.P.A. Qualicoat v stupnici farieb RAL., anodizácia: elox alebo bronzové farby s kvalitou EWAA / EURAS Qualanod.
- ✓ náter konštrukcie: tretej generácie najkvalitnejšou práškovou farbou
- ✓ imitácia drevených štruktúr
- ✓ prášková anodizácia
- ✓ všetky nátery (vrátane prímorských oblastí) majú záruku 15 rokov a sú Qualicoat certifikované
- ✓ značkový profilový systém Aliplast



NT 78 EI

- ✓ trojkomorový systém určený na prevedenie vnútorných alebo vonkajších protipožiarnych stien
- ✓ systém obsahuje tepelno-izolačné vložky šírky 34 mm
- ✓ hrúbka zasklenia 8 - 42 mm
- ✓ stavebná hĺbka rámov a krídel je 78 mm
- ✓ systém umožňuje realizovať jednokrídlové a dvojkrídlové dvere otvárané von alebo dnu s rôznymi riešeniami prahu
- ✓ možnosť prevedenia konštrukcií utesnených proti dymu
- ✓ možnosť použitia protipožiarnych vložiek - sadrové a kremičitanové
- ✓ značkový profilový systém Ponzio



INTERIÉROVÉ DVERE KLUČKY



INTERIÉROVÉ DVERE



Klíčky



14



GARÁŽOVÉ BRÁNY



TIENIACA
TECHNIKA

GARÁŽOVÉ BRÁNY



Prelisy garážových brán



ACTUAL
– Lamelový vzor



CLASIC
– hladký panel



FINAL
– polovičný prelis



RUSTICAL
– kazetový vzor



LUXURY
– mikroprofil

Zloženie panelu brány

CFC polyuretánová pena

galvanizovaný plech
s poplastovaným
povrchom



TIENIACA TECHNIKA



Vonkajšie žalúzie - typy a prevedenia



Cetta 50



Cetta 65



Cetta 80



Zetta 70



Zetta 90



Setta 65



Setta 90

Vonkajšie rolety - typy a prevedenia



Plasterax



Vivera



Stakusit



do prekladu Heluz



Okenné kovanie Winkhaus

Pod obchodnou značkou Winkhaus sa skrýva inteligentné a inovatívne riešenie v oblasti kovania pre okná. Firma je európskym lídrom v riadiacích a uzamykacích systémoch pre okná a fasády. Náš výrobný program sa rozdeľuje na otváraco-sklopné, otváracé a posuvné okenné kovania.

Winkhaus activPilot

Winkhaus autoPilot je inovatívnym, dlhodobo osvedčeným systémom otváraco-sklopného kovania, ktorý je jednotka na trhu v oblasti stabilizácie, bezpečnosti a funkčnosti. Navyše vyniká komfortom pri spracovaní a mnohostrannosťou použitia.

Ponúkame Vám atraktívny a variabilný systém kovania, ktorý je schopný splniť Vaše individuálne požiadavky.



Kľučky



Referencie

Základné školy:

- Papradno
- Moldava
- Lipt. Mikuláš - Sv. Apoštola
- Zákamenné
- Trstená
- Kozárovce
- Krivá
- Rabčice
- Oravská Polhora
- Námestovo
- Novoť
- Radzovce
- Pobedim
- Dudince

- Dojč
- Bzince pod Javorinou
- Jakubov
- Partizánske
- Piešťany
- Stankovce
- Čadca
- Gemerská Poloma

Materské školy:

- Podhradní Lhota - CZ
- Smrečany
- Revúca
- Vríbové
- Drahovce
- Krajné
- Ružindol
- Hriňová

Stredné školy:

- SOU Odevné Námestovo
- SOU Technické Námestovo

Hotely a penzióny:

- Hotel Poľana
- Penzión Biela Farma
- Strelnica Oravská Polhora
- Penzión Tále
- Penzión Krčma
- Hotel Rufin Dolný Kubín
- Hotel Týrapol
- Penzión Korytnačka
- City hotel Bratislava

Iné budovy:

- Polyfunkčný dom Bratislava
- Polyfunkčný dom Banská Bystrica
- Polyfunkčný dom Bratislava
- Omnipolis Bratislava
- Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice
- Jadrová elektráreň Mochovce
- Televízia TA3 Bratislava
- SPP Bratislava
- Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš
- Opatrovateľský dom Handlová
- Autosalón Bratislava
- Dom Odborov Martin
- Allianz poisťovňa Bratislava
- Daňový úrad Námestovo
- Daňový úrad Rožňava
- Kultúrny dom Oravská Polhora
- Kultúrny dom Trnovo
- Kultúrny dom Tvrdošín
- komplex rodinných domov Belgicko
- komplex rodinných domov Orava
- SVB Nádej Poprad
- STK Liptovský Mikuláš
- STK Námestovo

Policačné a hasičské stanice:

- Rožňava
- Trenčín
- Skalica
- Levice
- Bratislava - Vajnory
- Námestovo

- STK Tvrdošín
- Pošta Tvrdošín
- Pošta Hruštín
- Tatralandia Liptovský Mikuláš
- Aquapark Dolný Kubín
- Voj. nemocnica Ružomberok
- Obecný úrad Pliešovce
- Obecný úrad Ludoreč
- Obecný úrad Polomka
- Obecný úrad Semekovo
- Obecný úrad Trnovo
- Obecný úrad Kalná n. Hronom
- Obecný úrad Malé Zlievce
- Mestský úrad Námestovo
- Kostol Čimhová
- Kaplnka Ružomberok
- Farský úrad Oravská Polhora
- Byty Karviná - CZ
- Poľnohosp. družstvo Záhorie
- Poľnohosp. družstvo Jablonica
- Poľnohosp. družstvo Krakovany
- Bryndziareň Ružomberok
- ASSYX Bratislava



[illegible][illegible][illegible][illegible]

A woman with long, wavy reddish-brown hair is standing in profile, looking out a large window. She is wearing a strapless, dark purple dress and white earbuds. She holds a white smartphone in her right hand, with a white charging cable plugged into it. The window is framed by white curtains with long, light-colored tassels. Outside the window, a wooden balcony railing and lush green trees are visible. The scene is brightly lit by natural light.

*myslite na budúcnosť,
rozhodnite sa správne...*

Združenie Slovenských výrobcov

BAU
Partner



www.baupartner.sk

Takmer na každom objekte nájdete dvere.

Dvere, ktoré môžu každej budove, vile či domčeku dodať niečo výnimočné a krásne.

Dvere môžu dokonale vystihnúť charakter a vkus majiteľa,

môžu vyvolať obdivné pohľady okoloidúcich ale aj záviť susedov.

Práve preto nevnímame dvere ako stavebný prvok, robíme všetko preto, aby sme ich povýšili na umenie

Dverné výplne



Váš špecializovaný predajca

